

**PRESNÉ,  
SPOĽAHLIVÉ,  
VÝKONNÉ.**



**evOLUTION®**

**PÍLY NA REZANIE VIACERÝCH MATERIÁLOV  
A NÁRADIE PRE DODÁVATEĽOV**

## **PRESNÉ**

Naša pokročilá technológia TCT využíva zuby z karbidu volfrámu s vysokou hustotou a tenký rez, čím zaručuje čistý a presný rez. Naše nástroje starostlivo navrhujeme tak, aby boli ergonomické a poskytovali vám maximálnu kontrolu a presnosť.



## **SPOĽAHLIVÉ**

Naše píly sú kryté 3-ročnou zárukou\*. Všetko naše elektrické náradie je dôkladne testované a vyrobené podľa prísnych noriem, takže neočakávame, že ju budete potrebovať, ale je dobré vedieť, že ste krytí.



## **VÝKONNÉ**

Naše výkonné motory s vysokým krútiacim momentom a rezné kotúče z viacerých materiálov vám umožňujú rezať mäkkú oceľ až 4-krát rýchlejšie ako brúsny kotúč! Navyše režú prakticky bez tepla, otrepov alebo iskier, čím zabezpečujú bezpečnejší a čistejší rez.



\*3 roky na kotúčové píly.

## **TECHNOLÓGIA REZANIA VIACERÝCH MATERIÁLOV**

**JEDNA PÍLA, JEDEN KOTÚČ\*, REŽE VŠETKO.**

\*Okrem tvrdenej ocele s vysokým obsahom uhlíka, potiahnutej ocele a nehrdzavejúcej ocele.



**REŽE DREVO A DREVO  
S KLINCAMI**



**MÄKKÚ OCEĽ REŽE  
BEZ TEPLA A ISKIER**



**ZANECHÁVA HOTOVÝ  
POVRCH BEZ OTREPOV**

## **MATERIÁLY, KTORÉ MÔŽETE REZAŤ:**

### **OCEĽ\***

- ŠTVORCOVÉ PROFILY A RÚRKY
- KLINCE
- SADROKARTONOVÉ PROFILY
- ARMOVACIE VÝSTUŽE
- OCEĽOVÉ PLATNE (6 mm)

### **KOVY**

- HLINÍKOVÉ KÁBLE
- ŽĽABY NA KÁBLE
- MEDENÉ RÚRKY
- PRECHODOVÉ LIŠTY
- PLECHY NA STRECHY
- SCHODISKOVÉ LIŠTY

### **DREVO**

- TVRDÉ DREVO & PALUBOVKY
- LAMINÁTY
- LIŠTY
- DREVO AJ S KLINCAMI
- LEŠENÁRSKE DOSKY
- SKELETY

### **PLAST**


- ELEKTRIKÁRSKE TRUBICE
- PLASTOVÉ RÚRKY
- PLEXISKLO
- GUMENÉ VYSTUŽENÉ HADICE

\*Multifunkčný kotúč nie je určený na rezanie nerezovej ocele.

## **PERFEKTNÉ PRE:**

- STAVBÁROV
- TESÁROV
- AUTOMECHANIKOV
- MONTÉROV
- MONTÁŽ KUCHÝŇ
- UMELECKÝCH KOVÁČOV
- STRECHÁROV
- SADROKARTONÁROV
- ZVÁRAČOV
- KONŠTRUKTÉROV PLOTOV
- DOMÁCICH MAJSTROV
- ELEKTRIKÁROV
- PODLAHÁROV
- STROPNÉ PODHLADY
- INŠTALATÉROV
- POKLADAČOV CHODNÍKOV A CIEST
- OPRAVÁROV
- INŠTALÁCIA OKIEN A DVERÍ

# TECHNOLÓGIA SKRYTÁ ZA REZOM



## VYSOKO ODOLNÉ ZUBY Z KARBID-VOLFRÁMU (TCT)

Zuby odolné voči vysokým teplotám maximalizujú životnosť rezania bez potreby chladiacej kvapaliny, čím preukazujú vynikajúcu odolnosť.



## DIŠTANČNÝ ZUB PROTI ZASEKÁVANIU

Pre bezpečné a spoľahlivé rezanie ocele a dreva s kľincami bez zlomenia zubov, čo zaručuje vždy hladký a presný výsledok.



## TVRDENÉ TELO Z JEDNÉHO KUSU KOVU

Vysoko napnuté telo udržuje kotúč stabilný, tlmí vibrácie a znižuje deformáciu kotúča.



## ÚZKE ZÁREZY

Tvrdené odolné telo kotúča udržuje kotúč stabilizovaný a tlmí vibrácie.




## MADE IN JAPAN

Vysoko kvalitná zliatina striebra zabezpečuje dlhšiu životnosť a presnosť.

# VYSKÚŠALI SME NÁŠ KOTÚČ NA VIACERÉ MATERIÁLY.

Aká je životnosť našich kotúčov? Naše 355 mm kotúče na viaceré materiály sme otestovali a dosiahli sme priemerne 1000 rezov na kotúč pri rezaní uhlového železa s hrúbkou 6,35 mm a rozmermi 50,80x50,80 mm! Pri použití rovnakých testovacích kritérií dosiahol brúsny kotúč len 69 rezov. To znamená, že jeden kotúč Evolution vydrží rovnako dlho ako 14,5 brúsnych kotúčov, čo znamená, že naše pokročilé TCT kotúče ponúkajú nižšiu cenu na rez v porovnaní s brúsnymi kotúčmi.



Na základe interných testov spoločnosti Evolution. Tvrdosť ocele môže ovplyvniť životnosť kotúča.

## MULTIFUNKČNÉ TCT KOTÚČE

- ✓ Režú oceľ za studena, bez drsných okrajov a takmer žiadnych iskier
- ✓ Režú drevo aj drevo s kľincami
- ✓ Okamžite opracovateľný povrch na dreve aj na oceli
- ✓ Prekonávajú píly s abrazívnymi kotúčmi - najnižšie náklady na rez
- ✓ Kompatibilné iba s pilami Evolution

### R185 TCT

**185mm**  
Zuby: 20 TCT  
Zárez: 1.7mm  
Vnút. Ø: 20mm  
Max. ot./min.: 4400  
EV018520

### R210 TCT

**210mm**  
Zuby: 24 TCT  
Zárez: 1.7mm  
Vnút. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 5000  
EV021024

### R255 TCT

**255mm**  
Zuby: 28 TCT  
Zárez: 2mm  
Vnút. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 3250  
EV025528

### R355 TCT

**355mm**  
Zuby: 36 TCT  
Zárez: 2.2mm  
Vnút. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 2500  
EV035536



## ZÁKLADNÉ KOTUČE NA DREVO

Ideálny kotúč na všetky druhy nepretržitého rezania dreva. Špeciálna geometria zubov zaisťuje rýchle a čisté rezy vo všetkých druhoch dreva s minimálnym štiepením.

### GW180 TCT



**180mm**  
Zuby: 30 TCT  
Zárez: 2.2mm  
Vnúť. Ø: 20mm  
Max. ot./min.: 3900  
EV018030

### GW230 TCT



**230mm**  
Teeth: 40 TCT  
Zárez: 2.4mm  
Vnúť. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 3000  
EV023036

### GW255 TCT



**255mm**  
Zuby: 40 TCT  
Zárez: 2.4mm  
Vnúť. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 5200  
EV025540

### GW355 TCT



**355mm**  
Zuby: 60 TCT  
Zárez: 2.8mm  
Vnúť. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 1800  
NA DOPYT

## JEMNÉ KOTUČE NA DREVO

NOVÉ

Najlepší pilový kotúč pre dokonale hladké rezné hrany v dreve. Mimoriadne vysoký počet zubov s rozložením ATB a pokročilým brúsením čela pre krásne hladký rez bez štiepania.

### FW185 TCT



**185mm**  
Zuby: 40 TCT  
Zárez: 2.0mm  
Vnúť. Ø: 20mm  
Max. ot./min.: 5800  
NA DOPYT

### FW210 TCT



**210mm**  
Zuby: 40 TCT  
Zárez: 2.0mm  
Vnúť. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 3750  
NA DOPYT

### FW255 TCT



**255mm**  
Zuby: 60 TCT  
Zárez: 2.4mm  
Vnúť. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 5200  
NA DOPYT

## DIAMANTOVÉ KOTUČE PRE POKOSOVÉ A REZACIE PÍLY

**Kotúče so segmentovým okrajom**  
185 mm a 355 mm. Za tepla lisovaný turbo segmentovaný okraj pre konzistentné rezanie prírodného kameňa, betónu, dlažby a ďalších materiálov.

**Kontinuálne rezné kotúče**  
210 mm, 255 mm. Zaisťuje najhladší rez dlaždíc a ozdobného kameňa.

### 185 DM



**185mm**  
Segmentovaný okraj  
Vnúť. Ø: 20mm  
Max. ot./min.: 8000  
EV018591

### 210 DM



**210mm**  
Nepreťušovaný okraj  
Vnúť. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 4500  
EV021091

### 255 DM



**255mm**  
Nepreťušovaný okraj  
Vnúť. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 6000  
EV025591

### 355 DM



**355mm**  
Segmentovaný okraj  
Vnúť. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 4300  
EV035591

## UNIVERZÁLNE DIAMANTOVÉ KOTUČE PRE DIAMANTOVÉ PÍLY

NOVÉ

Vysoko kvalitný segmentovaný diamantový kotúč pre rýchle a ľahké rezanie. Veľká výška segmentov 10 mm udržuje kotúč dlhšie ostrý a ponúka vynikajúci pomer ceny a kvality.

### D230 SEG



**230mm**  
Semented Rim  
Bore: 22.2mm  
Max. RPM: 6650  
NA DOPYT

### D300 SEG



**300mm**  
Semented Rim  
Bore: 22.2mm  
Max. RPM: 5100  
NA DOPYT

## PRÉMIOVÉ DIAMANTOVÉ KOTUČE PRE DIAMANTOVÉ PÍLY

NOVÉ

Obsahuje o 35 % viac diamantu ako náš univerzálny diamantový kotúč, čo vám zaručuje rýchlejšie rezanie a dlhšiu životnosť kotúča. Špeciálne navrhnuté segmenty z viacerých zložiek vám zaručia hladší povrch.

### PD230 SEG



**230mm**  
Sementovaný okraj  
Vnúť. Ø: 22.2mm  
Max. ot./min.: 6650  
NA DOPYT

### PD300 SEG



**300mm**  
Sementovaný okraj  
Vnúť. Ø: 22.2mm  
Max. ot./min.: 5100  
EV030091

## DIAMANTOVÉ KOTUČE NA VIACERÉ MATERIÁLY PRE DIAMANTOVÉ PÍLY

NOVÉ

Vďaka pokročilej diamantovej technológii môže tento jeden diamantový kotúč rezať nerezovú oceľ, tvárnu liatinu, výstužnú oceľ, železobetón, tvrdý a mäkký kameň, tehly, dlaždice, drevo, plasty a ďalšie materiály!

### MD230 SEG



**230mm**  
Sementovaný okraj  
Vnúť. Ø: 22.2mm  
Max. ot./min.: 6650  
NA DOPYT

### MD300 SEG



**300mm**  
Sementovaný okraj  
Vnúť. Ø: 22.2mm  
Max. ot./min.: 6400  
EV030095

## ÚPLNE NOVÉ DIAMANTOVÉ PÍLY

POZRI STRANU 34 - 39



**R185 CCS**

EV000182

# 185 MM TCT MULTIFUNKČNÁ OKRUŽNÁ PÍLA

Ideálna okružná píla pre každú dielňu.

Je vybavená nastaviteľnou hĺbkou rezu 64 mm a nastavením úkosu 0° - 60° so skosením 22,5° a 45°. Táto píla je testovaná priamo v praxi - reže rôzne materiály s ľahkosťou a presnosťou.

- Multifunkčná technológia rezania
- 1600 W výkonný motor
- 64 mm nastaviteľná hĺbka rezu
- 0° - 60° úkos
- Obsahuje paralelný bočný doraz
- Odsávanie prachu
- Ľahká & prenosná
- Rýchla & jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka

## KOTÚČE

Dodávané s: TCT kotúč na viaceré materiály



Kompatibilné kotúče:

- Základné kotúče na drevo
- Jemné kotúče na drevo



Ergonomická rukoväť



Ľahká a prenosná



Hĺbka rezu 25,4 mm pri sklone 60°

4,9kg



1600W



64mm (0°)



40mm (45°)



64 mm nastaviteľná hĺbka rezu



0° - 60°




6mm oceľ

**R185 CCSX +**

EV000183

# 185 MM TCT MULTIFUNKČNÁ OKRUŽNÁ PÍLA

 5.1 kg**KOMPATIBILNÁ  
S LIŠTAMI**

**Najlepšia okružná píla na rezanie viacerých materiálov.** Navrhnutá odborníkmi pre odborníkov. Model R185CCSX+ vám ponúka viac funkcií, väčšiu podporu a väčší dosah ako akákoľvek iná okružná píla Evolution v tejto sérii. Integrované LED svetlo, kanálik na prúdenie vzduchu, 4 m kábel, taška na uloženie a kompatibilita s koľajnicami Evolution s dĺžkou 1,4 m a 2,8 m sú len niektoré z funkcií, ktoré sú súčasťou tohto balenia. *(Koľajnice sa predávajú samostatne)*

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- Multifunkčná technológia rezania rôznych druhov materiálov
- 1600 W výkonný motor
- 64 mm nastaviteľná hĺbka rezu
- 0° - 45° úkos
- Obsahuje paralelný bočný doraz
- Ergonomická rukoväť príjemná na dotyk
- Ľahká a prenosná
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka

## KOTUČE

Dodávané s: **TCT kotúč na viaceré materiály**

- Kompatibilné kotúče:
- Základné kotúče na drevo
  - Jemné kotúče na drevo



## ĎALŠIE VÝHODY



### + PRÉMIOVÝ TCT KOTUČ

Dlhotrvácny rezný kotúč na viaceré materiály pre hladšie rezy.



### + LED SVETLO

Optimálna viditeľnosť vašej reznej línie.



### + ČISTEJŠIA A BEZPEČNEJŠIA PRÁCA

Adaptér na odsávanie prachu pre použitie s vysávačom.



+

### 4M KÁBEL

Znižuje potrebu predlžovacích káblov.



+

### ÚLOŽNÁ TAŠKA

Dobré sa drží a ľahko premiestňuje na pracovisku.



1600W



64mm (0°)



47mm (45°)

64 mm nastaviteľná  
hĺbka rezu

0° - 45°

6mm  
ocel'

**ST1400 G2****ST2800 G2**

EV070275

EV070281

# VODIACE LIŠTY 1.4M A 2.8M PRE 185CCSX

Úplný zoznam kompatibilných okružných píľ  
nájdete na stránke [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)



Zostaňte na správnej ceste s novou a vylepšenou generáciou súprav pre okružné píly. Určené na rezanie priamych hrán a ideálne pre 4-stopové doskové materiály. Jednoduchá inštalácia pomocou samovyrovnávacích spojovacích lišt a použitie s akoukoľvek okružnou píľou Evolution kompatibilnou s kolajnicami – plus s väčšinou píľ iných značiek!

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- Dostupné veľkosti:
- 1,4 m (2 x 700 mm)
- 2,8 m (2 x 1400 mm)
- Šírka kolajnice 190 mm
- Kľzavé lišty s nízkym trením
- Kompatibilné s inými značkami

## PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- 2 x vodiace spojovacie lišty
- 2 x rýchlopínacie svorky
- Prenosná taška
- Šesthranný kľúč

## ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO (Predáva sa samostatne)



### VODIACI UHOLNÍK

Hliníkový uholník pre dokonale presné rezanie v pravom uhle.




### VODIACA STOPKA

Garantuje presné polohovanie pri opakovaných pílovacích alebo frézovacích úlohách.



### VEDENIE KÁBLU

Zabezpečí, že na vodiacej dráhe nebude zavadzať kábel, aby ste dosiahli optimálny rezací výkon.



1400mm  
2 x 700mm



2800mm  
2 x 1400mm



190mm




2 x samonastaviteľné  
spojovacie lišty



Skladovacia  
taška  
Súčasť balenia


## ST1400 G2

EV070275



## ST2800 G2

EV070281



Vylepšené zvierky, odolný materiál a pridaná guma na ochranu materiálu.

Nové samovyrovnávacie spojovacie tyče, ktoré nielen zlepšia presnosť, ale aj skrátiť čas nastavovania.



# KOMPATIBILNÉ PÍLY

Rozlúčte sa s obmedzeniami značky! Naše vodiace lišty sú univerzálne a navrhnuté tak, aby bezchybne fungovali s našimi okružnými píliami ale aj s píliami iných výrobcov, čím zaručujú maximálnu flexibilitu bez ohľadu na to, akú okružnú pílu používate.



**EVOLUTION  
POWER TOOL**  
R185CCSX, R185CCSX-Li



**FESTOOL**  
RHK 55 EQ, HK 85 EB, HKC 55 EB,  
TS 75 EQ, TSC 55 KEB, TS 55 FEQ,  
TS 55 FEBQ, TS 60 KEB



**MAKITA**  
DSP600ZJ, DSP601ZJU, SP001GD202,  
SP001GZ03, SP6000J



**BOSCH**  
GKT 55 GCE, GKT 18V-52 GC



**MAFELL**  
MT5518MBL 18V, MT55CC



**METABO**  
KT 18 LTC 66 BL, KS 85 FS, MKS 18 LTX



**HIKOKI**  
C3606DPA




**SCHEPPACH**  
PL55, PL75

### NOVÁ PROTIŠMYKOVÁ LIŠTA

Teraz je možné na tejto lište použiť akúkoľvek kompatibilnú pílu s protišmykovou funkciou.

### NOVÉ KLZAVÉ PÁSIKY

Teraz má 3x klzavé pásičky, ktoré sú širšie, aby pomáhali stabilite.



### NOVÁ ODOLNÁ ORIENTÁCIA

Otočené o 180 stupňov, aby bolo možné používať nové príslušenstvo pre lišty.

### NOVÉ PROTIŠMYKOVÉ PÁSKY

Dráha bude bezpečnejšia na rezanom materiáli vďaka protišmykovej EVA (etylén-vinylacetát).

### ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIA

Špičková technológia  
Hrana extrudovaného profilu bola mierne znížená, aby sa získal väčší priestor pre kompatibilné pokosové píly.

PRESNÉ, SPOĽAHLIVÉ A KOMPATIBILNÉ

PRESNÉ, SPOĽAHLIVÉ A KOMPATIBILNÉ

**R185 CCSX**

NA DOPYT

# 185 MM TCT MULTIFUNKČNÁ OKRUŽNÁ PÍLA S 1,02M (3X340MM) VODIACOU LIŠTOU

S 1,02 m vodiacou lištou je táto okružná píla ťažko prehľadnuteľná. Síla a presnosť sú na prvom mieste jej konštrukcie, model R185CCSX zaručuje presnosť a spoľahlivosť, vďaka čomu je práca rýchlejšia, plynulejšia a bezpečnejšia ako kedykoľvek predtým. Skutočná hodnota za peniaze s 3-ročnou obmedzenou zárukou.

- Multifunkčná technológia rezania rôznych druhov materiálov
- 1600 W výkonný motor
- 64 mm nastaviteľná hĺbka rezu
- 0° - 45° úkos
- Obsahuje paralelný bočný doraz
- Ergonomická rukoväť príjemná na dotyk
- Ľahká a prenosná
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka

## KOTÚČE

Dodávané s:  
TCT kotúč  
na viaceré  
materiály



Kompatibilné  
kotúče:

- Základné kotúče na drevo
- Jemné kotúče na drevo



## KOMBI BALENIE

Obsahuje:  
**1020MM LIŠTY**  
3 X 340MM ČASTI  
+ KONEKTORY

5.1 kg



1600W



64mm (0°)



47mm (45°)

Nastaviteľná  
hĺbka rezu

0° - 45°

6mm  
ocel

# R185 SMS +

NA DOPYT

## 185MM TCT POKOSOVÁ PÍLA NA VIACERÉ MATERIÁLY

8.95 kg



**Najkompaktnejšia a najlepšia prenosná pokosová píla, akú sme kedy vyrobili.** Táto píla je malá rozmermi, ale veľká výkonom, má prekvapivo veľký rezací výkon a využíva našu technológiu rezania viacerých materiálov. Je ideálna na prácu na stavbách alebo v stiesnených priestoroch. Kompatibilná s našim stojanom na pokosovú pílu.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

- Multifunkčná technológia rezania viacerých materiálov
- Výkonný 1200 W motor
- Max. prierez 210 x 56 mm
- Presnosť vedená laserom
- Úkosový rez 0° - 45°
- Pokosový rez 50° - 50°
- Hĺbkový doraz pre rezanie drážok
- Držiak na kábel
- Posuvné vodidlo
- Bezpečná horná svorka
- Rýchla a jednoduchá výmena pílového kotúča
- 3-ročná obmedzená záruka

### KOTUČE

Dodávané s:  
TCT kotúč na  
viaceré materiály

- Kompatibilné kotúče:
- Základné kotúče na drevo
  - Jemné kotúče na drevo
  - Univerzálne diamantové kotúče



### ĎALŠIE VÝHODY



**PRÉMIOVÝ TCT KOTUČ**  
Dlhotravný rezný kotúč na viaceré materiály pre hladšie rezy.



**VYSOKOVÝKONNÝ MOTOR**  
S vysokým krútiacim momentom 1200W uľahčuje prácu s akýmkoľvek materiálom.



**VRECKO NA PRACH**  
Vrecko a adaptér na odsávanie prachu s vysávačom.



**LASEROVÉ VEDENIE**  
Laserové vodidlo ukazuje dráhu kotúča čím zaručuje presnosť.



**3-DIELNA SVORKA**  
3-dielna horná svorka pre bezpečné upnutie obrobku.



**3M PRÍVODNÝ KÁBEL**  
Znižuje potrebu predlžovacích káblov.



**INTEGROVANÉ RUKOVÄTE**  
Dobre sa drží a ľahko premiestňuje na pracovisku.



1200W



210 x 56mm



145 x 56mm



210 x 38mm



145 x 38mm



6mm  
ocel

**R210 SMS +**

EV000210N

 11.2 kg

# 210 mm TCT MULTIFUNKČNÁ POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA



Prejdite na prémiovú verziu a vybavte sa najlepšou 210 mm pokosovou pílou na trhu. Technológia rezania viacerých materiálov so všetkými funkciami, ktoré potrebujete na vykonanie práce. Presnosť, spoľahlivosť a výkon na spracovanie ťažkých materiálov – model R210SMS+ ponúka skutočne vynikajúci pomer ceny a kvality.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- Multifunkčná technológia
- na rezanie rôznych druhov materiálu
- 1 500 W výkonný motor
- 230 x 65 mm max. prierez
- Laserový lúč pre presný rez
- 0° - 45° úkos
- 0° - 50° pokos
- Dve upínacie svorky
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka

## KOTÚČE

Dodávané s:  
TCT kotúč na  
viaceré materiály

- Kompatibilné kotúče:
- Základné kotúče na drevo
  - Jemné kotúče na drevo
  - Univerzálne diamantové kotúče



## ĎALŠIE VÝHODY



**PRÉMIOVÝ TCT KOTÚČ**  
Dlhotrvalý rezný kotúč na viaceré materiály pre hladšie rezy.



**INTEGROVANÉ RUKOVÄTE**  
Dobre sa drží a ľahko premiestňuje na pracovisku.



**RÝCHLOUPÍNACIE SVORKY**  
Horná a predná časť pre väčšiu presnosť a rýchlejšie nastavenie.



**OCHRANA VODIACEJ LIŠTY**  
Chrání pred poškodením a zabraňuje vniknutiu prachu.



**VRECKO NA PRACH**  
Vrecko a adaptér na odsávanie prachu s vysávačom.



**3M PRÍVODNÝ KÁBEL**  
Znižuje potrebu predlžovacích káblov.



1500W



230 x 65mm



150 x 65mm



230 x 38mm



150 x 38mm

6mm  
ocel

**R210****SMS-300+**

NA DOPYYT

# 210MM TCT POKOSOVÁ POSUVNÁ PÍLA S 300MM POSUNOM

 13.2 kg


Perfektný hybrid medzi 210 mm a 255 mm posuvnou pokosovou pílou. Model R210SMS-300+ si zachováva kompaktnější a robustnější dizajn 210 mm modelu, ale s prierezovou kapacitou 300 mm svojho väčšieho 255 mm súrodenca. Vybavený funkciami modelu „PLUS“ je to dokonalé riešenie rezania pre akékoľvek remeslo.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- Multifunkčná technológia rezania viacerých materiálov
- Výkonný motor s výkonom 1500 W
- Max. prierez 300 x 65 mm
- Posuv 300 mm
- Úkos 0° - 45°
- Pokos 50° - 50°
- Hĺbkový doraz pre rezanie drážok
- Držiak na kábel
- Posuvné dorazy
- Horné a dlhé predné svorky
- Rýchla a jednoduchá výmena pílového kotúča

## KOTUČE

Dodávané s:  
TCT kotúč na  
viaceré materiály

- Kompatibilné kotúče:
- Základné kotúče na drevo
  - Jemné kotúče na drevo
  - Univerzálne diamantové kotúče



## ĎALŠIE VÝHODY



### PRÉMIOVÝ TCT KOTUČ

Dlhotrvácny rezný kotúč na viaceré materiály pre hladšie rezy.



### INTEGROVANÉ RUKOVÄTE

Dobre sa drží a ľahko premiestňuje na pracovisku.



### RÝCHLOUPÍNACIE SVORKY

Horná a predná časť pre väčšiu presnosť a rýchlejšie nastavenie.



### VRECKO NA PRACH

Vrecko a adaptér na odsávanie prachu s vysávačom.



### 3M PRÍVODNÝ KÁBEL

Znižuje potrebu predžvovacích káblov.



1500W



300 x 65mm



210 x 65mm



300 x 38mm



210 x 38mm

6mm  
ocel

# R255 SMS +

EV000255N

## 255 mm TCT MULTIFUNKČNÁ POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA

15.3 kg



R255SMS+ je certifikovaná a schválená pre profesionálne použitie a je dokonalým nástrojom na stavenisku. Presnosť, výkon a spoľahlivosť sú hlavnými prednosťami tejto 255 mm posuvnej pokosovej píly, vybavenej výkonným motorom a schopnosťou presne rezať mäkkú oceľ hrúbky 6 mm, tvrdé drevo, lamináty a dokonca aj drevo s klinkami.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

- Multifunkčná technológia rezania rôznych druhov materiálu
- 2 000 W výkonný motor
- 300 x 80 mm max. prierez
- Laserový lúč pre presný rez
- 0° - 45° úkos
- 0° - 50° pokos
- Vysoká oporná lišta
- Dve upínacie svorky
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka

### KOTUČE

Dodávané s:  
TCT kotúč na  
viaceré materiály

- Kompatibilné kotúče:
- Základné kotúče na drevo
  - Jemné kotúče na drevo
  - Univerzálne diamantové kotúče



### ĎALŠIE VÝHODY

**PRÉMIOVÝ TCT KOTUČ**  
Dlhotravný rezný kotúč na viaceré materiály pre hladšie rezy.



**INTEGROVANÉ RUKOVÄTE**  
Dobre sa drží a ľahko premiestňuje na pracovisku.



**RÝCHLOUPÍNACIE SVORKY**  
Horná a predná časť pre väčšiu presnosť a rýchlejšie nastavenie.



**OCHRANA VODIACEJ LIŠTY**  
Chrání pred poškodením a zabraňuje vniknutiu prachu.



**VRECKO NA PRACH**  
Vrecko a adaptér na odsávanie prachu s ysávačom.



**OCHRANA KLZNEJ ČASTI**  
Chrání pred poškodením a zabraňuje prašnosti.



**3M PRÍVODNÝ KÁBEL**  
Znižuje potrebu predĺžovacích káblov.



2000W



300 x 80mm



210 x 80mm



300 x 45mm



210 x 45mm



6mm  
oceľ

# R255 SMS-DB +

EV000256N

## 255 mm TCT POSUVNÁ MULTIFUNKČNÁ POKOSOVÁ PÍLA

18.2 kg



SKOSENIE VĽAVO AJ VPRAVO 45°



**PLUS PACK**

2 KOTÚČE SÚČASŤOU BALENIA

Model R255SMS-DB+ je vľajkovou loďou pokosových píl Evolution a nevyhnutným nástrojom pre profesionálnych remeselníkov. Zlúčili sme všetky naše výskumy a testy, aby sme vám ponúkli optimalizovanú kapacitu, kvalitu a presnosť. Navyše sme umožnili sklon 45° doľava aj doprava, aby ste mohli prácu vykonávať rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

- Multifunkčná technológia rezania viacerých materiálov
- Výkonný 2000 W motor
- Max. priečný rez 300 x 80 mm
- Presnosť riadená laserom
- Dvojitý úkos 45° - 45° (L+P)
- Pokosový rez 50° - 50°
- Hĺbkový doraz pre rezanie drážok
- Vysoký ochranný kryt a krk
- Držiak na kábel
- 3-dielna horná a predná svorka
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná obmedzená záruka

### KOTÚČE

Dodávané s:  
TCT kotúč na  
viaceré materiály

- Kompatibilné kotúče:
- Základné kotúče na drevo
  - Jemné kotúče na drevo
  - Univerzálne diamantové kotúče



### ĎALŠIE VÝHODY



**PLUS PACK**

#### 2 PRÉMIOVÉ TCT KOTÚČE

Dlhotrúvacie rezné kotúče na viaceré materiály pre hladšie rezy.



+

#### INTEGROVANÉ RUKOVÄTE

Dobre sa drží a ľahko premiestňuje na pracovisku.



+

#### RÝCHLOUPÍNACIE SVORKY

Horná a predná časť pre väčšiu presnosť a rýchlejšie nastavenie.



+

#### VRECKO NA PRACH

Vrecko a adaptér na odsávanie prachu s vysávačom.



+

#### OCHRANA VODIACEJ LIŠTY

Chrání pred poškodením a zabraňuje vniknutiu prachu.



+

#### 4M PRÍVODNÝ KÁBEL

Znižuje potrebu predlžovacích káblov.



2000W



300 x 90mm



212 x 90mm



Skosenie vľavo:  
300 x 52mm  
Skosenie vpravo:  
300 x 34mm



Šikmý rez vľavo:  
212 x 52mm  
Šikmý rez vpravo:  
212 x 34mm



6mm  
ocel

# R210 CMS

EV000205

## 210 mm TCT MULTIFUNKČNÁ POKOSOVÁ PÍLA

5.8 kg



**Najkompaktnejšia 210 mm pokosová píla Evolution** – navrhnutá na rezanie rôznych materiálov v ľubovoľnom uhle. V kombinácii so stojanom na pokosovú pílu Evolution, ktorý poskytuje dodatočnú oporu pre extra dlhé obrobky, získate maximálnu produktivitu za najlepšiu cenu.

*(Stojan na pokosovú pílu sa predáva samostatne)*

### TECHNICKÉ PARAMETRE

- Multifunkčná technológia rezania viacerých materiálov
- Výkonný 1200 W motor
- 125 x 55 mm priamy rez pod 0°
- 0° - 45° úkos
- Dve upínacie svorky
- Napájací kábel s dĺžkou 2 m
- Vráťane vrečka na prach
- Ľahká a prenosná
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná obmedzená záruka

### VLASTNOSTI A ĎALŠIE VÝHODY



#### + FUNKCIA

#### VRECKO NA PRACH

Vrečko a adaptér na odsávanie prachu s vysávačom.



#### + FUNKCIA

#### PRÉMIOVÝ TCT KOTÚČ

Dlhotrvavý rezný kotúč na viaceré materiály pre hladšie rezy.



#### ĽAHKÁ A PRENOSNÁ

Umožňuje rýchlu a jednoduchú prepravu z jedného pracoviska na druhé.



#### KOMPAKTNÝ DIZAJN

Ľahko skladovateľný v dielni aj vo vozidle.



#### INTEGROVANÉ RUKOVÄTE

Dobre sa drží a ľahko premiestňuje na pracovisku.

### KOTÚČE

Dodávané s:  
TCT kotúč  
na viaceré  
materiály



Kompatibilné kotúče:

- Základné kotúče na drevo
- Jemné kotúče na drevo
- Univerzálne diamantové kotúče



1200W



125 x 55mm



85 x 55mm



125 x 35mm



85 x 35mm



6mm  
ocel

# R210

## MTS G2

EV000211

# 210MM TCT POKOSOVÁ STOLOVÁ PÍLA

9.5 kg



# 2↕1

STOLOVÁ A POKOSOVÁ  
PÍLA V JEDNOM



Predstavujeme vám kombinovanú pokosovú/stolovú pílu R210MTS-G2, ktorá je synonymom univerzálnosti a presnosti. Vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom 1 500 W a rezačím kotúčom na viaceré materiály s priemerom 210 mm je pripravená na ešte náročnejšie úlohy. Ponúka vyšší rezačí výkon a vyššiu presnosť, vďaka čomu dosahuje rýchlejšie a čistejšie rezy v najširšom spektre dreva, kovov a kompozitných materiálov.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

- Multifunkčná technológia rezania viacerých materiálov
- Výkonný 1500 W motor
- Max. priečný rez 120 x 55 mm
- Pokosový rez 0° - 47°
- Úkosový rez 45° - 45°
- Veľkosť stola 429 x 261 mm
- Hĺbka rezu 120 mm (režim pokosu)
- Hĺbka rezu 40 mm (stolový režim)
- Ľahká a prenosná
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná obmedzená záruka

### VLASTNOSTI



#### JEDNODUCHÁ PRESTAVBA

Vďaka jednoduchému prechodu z pokosovej píly na stolovú pílu využijete svoje rezačné schopnosti na maximum.



#### ĽAHKÁ A PRENOSNÁ

Umožňuje rýchlu a jednoduchú prepravu z jedného pracoviska na druhé.



#### ĽAHKÉ REZANIE POD UHLOM

Mikroidentifikátory pre precízne a presné rezanie pod uhlom, aj s prednastavenými dorazmi.



#### PRIEHLADNÁ OCHRANA KOTÚČA

Extra viditeľnosť, aby kotúč vždy zasiahol cieľ.



#### NASTAVITEĽNÝ REZACÍ DORAZ

Dvojitá paralelná vodiaca lišta s vodítkom šírky rezu.

### KOTÚČE

Dodávané s:  
TCT kotúč  
na viaceré  
materiály



Kompatibilné kotúče:

- Základné kotúče na drevo
- Jemné kotúče na drevo
- Univerzálne diamantové kotúče



1500W



120 x 55mm  
Režim pokosu



65 x 55mm  
Režim pokosu



120 x 35mm  
Režim pokosu



429 x 261mm  
Veľkosť stola



6mm  
ocel

**R255****TBL**

NA DOPYT

**R255****TBLX**

NA DOPYT

**NOVÉ**

21.2 kg

# 255MM TCT STOLOVÉ PÍLY NA VIACERÉ MATERIÁLY

**R255**  
**TBLX****VRÁTANE SKLOPNÉHO  
STOJANA NA PÍLU**

Pripravená na dodanie nových štandardov presnosti, spoľahlivosti a výkonného rezania viacerých materiálov. Prenosná stolová píla R255TBL od spoločnosti Evolution je tu. Navrhnutá ako náhrada za pílu RAGE5-S a iné 255 mm píly na stavenisko. K dispozícii samostatne alebo s odolným skladačím stojanom.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- Multifunkčná technológia rezania viacerých materiálov
- Výkonný 1650 W motor
- Max. hĺbka rezu 85 mm
- Úkosový rez 0° - 45°
- Pokosový rez 60° - 60°
- Páčka núdzového zastavenia
- Max. veľkosť pracovnej dosky: 1200 x 640 mm
- Min. veľkosť pracovnej dosky: 745 x 640 mm
- 3-ročná obmedzená záruka

## KOTUČE

Dodávané s:  
TCT kotúč na  
viaceré materiály

Kompatibilné  
kotúče:

- Základné kotúče na drevo
- Jemné kotúče na drevo




## VLASTNOSTI



### DUÁLNY OZUBENÝ VODIACI MECHANIZMUS

Rýchle nastavenie pomocou mikro zárezov pre ešte presnejšiu presnosť.



### MIKRO- NASTAVENIE VYROVNNANIA

Patentované nastavenie vyrovnania kotúča pre zvýšenú presnosť.



### NASTAVENIE KRÍŽOVÉHO REZU

Zabudované do dosky stola pre väčšie možnosti rezania.



### PRESNÉ SKOSENÉ REZANIE

Prevodový mechanizmus s mikro nastaviteľným uhlom pre univerzálne rezanie.



### ZVÝŠENÁ HĽBKA REZU

V porovnaní s modelom RAGE5-S. Rezanie rôznych materiálov do hrúbky 85 mm.



### VYLEPŠENÉ ODSÁVANIE PRACHU

Systém s vysokým prietokom maximalizuje zachytávanie bez potreby odsávania vysávačom.




1650W



85mm



58mm

6mm  
ocel'Šírka rezu vľavo  
655 mm1200 x 640 mm  
max. veľkosť  
stola

**R255**  
**TBL +****R255**  
**TBLX +****NOVÉ**

22.8 kg

NA DOPYT

EV000263

# 255MM TCT STOLOVÉ PÍLY NA VIACERÉ MATERIÁLY

**+ S EŠTE VIAC FUNKCIAMI****R255**  
**TBLX +****VRÁTANE SKLOPNÉHO  
STOJANA NA PÍLU**

## VYLEPŠITE TO EŠTE LEPŠIE

Chcete viac? Vyskúšajte najvyšší rezný výkon s stolovými pílymi R255TBL+ a R255TBLX+.

Sú navrhnuté s väčším výkonom, väčšou presnosťou, väčšou univerzálnosťou a dokonca sú dodávané s ďalším príslušenstvom!

### TECHNICKÉ PARAMETRE

- Technológia rezania viacerých materiálov
- Výkonný 1800 W motor
- Max. hĺbka rezu 85 mm
- Úkosový rez 0° - 45°
- Pokosový rez 60° - 60°
- Páčka núdzového zastavenia
- Max. veľkosť pracovnej dosky: 1200 x 640 mm
- Min. veľkosť pracovnej dosky: 745 x 640 mm
- Napájací kábel 3 m
- 3-ročná obmedzená záruka

### KOTÚČE

Dodávané s:  
TCT kotúč na  
viaceré materiály

Kompatibilné kotúče:  
• Základné kotúče  
na drevo  
• Jemné kotúče na  
drevo



### ĎALŠIE VÝHODY (Zahŕňa všetky výhody modelu R255TBL)



#### EŠTE VIAC VÝKONU

Motor s vysokým krútiacim momentom 1800 W poskytuje ešte výkonnejšie rezy v porovnaní s modelom R255TBL.



#### HORNÁ SVORKA SÚČASŤOU BALENIA

Lahko zaistiť obrobok pre ešte bezpečnejšie rezanie.



#### DUÁLNY ZBER PRACHU

Zbiera prach z hornej a spodnej časti kotúča.



#### VÝSTUPNÁ OPORA

Zväčšuje celkovú veľkosť stola, aby bolo možné pracovať s ešte väčšími kusmi materiálu.



#### 28-ZUBOVÝ KOTÚČ V BALENÍ

Obsahuje kotúč s 28 zubami s technológiou rezania viacerých materiálov.




1800W



85mm



58mm

6mm  
ocel'Rezná kapacita  
doprava 655 mm1200 x 640 mm  
max. veľkosť  
stola

**R355 CPS**

EV000356

# 355MM TCT MULTIFUNKČNÁ STOLOVÁ PÍLA NA VIACERÉ MATERIÁLY

 21.5 kg

**Najuniverzálnejšia píla na trhu** – určená na opakované priečne rezanie dreva, mäkkých ocelí, hliníka, plastov a ďalších materiálov! Obrovský priemer kotúča 355 mm a motor s vysokým krútiacim momentom 2200 W uľahčujú prácu so všetkými materiálmi. Namontujte ju na náš stojan na pílu, aby bola ešte univerzálnejšia a zvýšila vašu produktivitu.

*(Stojan na pílu sa predáva samostatne)*

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- Multifunkčná technológia rezania viacerých materiálov
- Výkonný 2200 W motor
- Pokosová vodiaca lišta 0° - 45°
- Predná svorka s vysokou kapacitou
- Napájací kábel s dĺžkou 2 m
- Odrážač triesok
- Odolná oceľová základňa
- Vstavaná rukoväť na prenášanie
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná obmedzená záruka

## VLASTNOSTI



### NASTAVITEĽNÝ ZADNÝ DORAZ

3 polohy, 0° - 45° vodička pre presné pokosové rezy.



### MADLO NA PRENOS

Vstavaná rukoväť v strednej časti pre ľahkú prepravu.



### VSTAVANÝ ODRÁŽAČ PILÍN

Odvádza triesky smerom nadol a preč od používateľa.



### V-BLOCK ADAPTÉR

Pre bezpečné upnutie okrúhlych a štvorcových rúrok.

## KOTÚČE

Dodávané s:  
**TCT kotúč na viaceré materiály**



Kompatibilné kotúče:  
• **Základné kotúče na drevo**  
• **Univerzálne diamantové kotúče**



2200W



95 x 180mm



78 x 110mm



120 x 120mm



89 x 89mm



Ø 130mm



Ø 105mm



6mm oceľ

## RAGE 4

NA DOPYT

### 185MM TCT MULTIFUNKČNÁ STOLOVÁ PÍLA

- Multifunkčná technológia rezania viacerých materiálov
- Výkonný 1 250 W motor
- 97 mm x 46 mm obdĺžnik pri 90°
- 45 x 45 mm štvorec pri 90°
- 50 mm Ø guľatiny
- 0° - 45° otáčanie zveráku
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka

8.9 kg

### KOTUČE

Dodávané s:  
TCT kotúč na  
viaceré  
materiály



Kompatibilné kotúče:  
• Základné kotúče na drevo  
• Jemné kotúče na drevo  
• Univerzálne diamantové kotúče



1250W



97x46mm



45x45mm



Ø 50mm



6mm



0° - 45°

## CYCLONE

EV219099

### MAGNETICKÝ ZBERAČ PILÍN




Ľahko zachytáva oceľové hobliny a  
iné železné dielenské nečistoty

- Gumová rukoväť
- Maximálna hmotnosť pri zdvíhaní: 6,5 kg

0.5 kg



Stačí posunúť piest a hobliny sa úhľadne usadia.



## R15 VAC

EV000745

### VYSÁVAČ S ÚLOŽNÝM PRIESTOROM NA PRÍSLUŠENSTVO

Ideálny vysávač na mokré a suché vysávanie  
pre vašu dielňu a všeobecné upratovanie.  
Výkonný 1000 W motor má pôsobivý prietok  
vzduchu 42,5 l/s na jednoduché zachytávanie  
objemného stavebného prachu, suchých  
nečistôt, kvapalín, bahna a ďalších nečistôt.

- 15 l zásobník s objemom 8 l na suché a 9 l na mokré použitie
- Zásuvka na automatické zapnutie/vypnutie pri použití s elektrickým náradím
- Funkcia fúkania
- Nízka hladina hluku 80 dB
- Prenosný a ľahký dizajn
- Úložný priestor na príslušenstvo
- Veľký spínač na jednoduché ovládanie
- Záruka 2 roky



### ROZSAH BALENIA:

- 1,8 m dlhá hadica
- 2 x predlžovacie tyče
- Široká hubica
- Štrbinová hubica
- Štandardný filter
- Penový filter



**FILTER TRIEDY M  
K DISPOZÍCII SAMOSTATNE**



Výkon  
motora  
1000W



Výstup zo  
zásuvky max.  
1700W



Funkcia vypnutia  
napájania



Funkcia  
fúkania



Prietok vzduchu  
42,5 l/s



Hladina hluku  
80 dB



Kábel s dĺžkou  
3 m

**R230 DCT**

EV000301

# 230MM DIAMANTOVÁ ELEKTRICKÁ PÍLA

7.1 kg

AŽ O

**50%**

**VÄČŠIA KAPACITA  
REZANIA AKO PRI 230  
MM UHLOVEJ BRÚSKE**



2000W



90mm!



Dĺžka kábla 3 m



Technológia  
ochrany napájania  
Power Protect

**K DISPOZÍCII AJ  
BEZ KOTÚČA**



Odložte brúsku a zaobstarajte si správne nástroje na prácu. Úplne nová diamantová píla Evolution R230DCT má až o 50 % väčšiu hĺbku rezu ako 230 mm brúška a dokonca sa dodáva s diamantovým kotúčom v balení! S pôsobivou hĺbkou rezu 90 mm je to ideálna píla na rezanie betónu, železobetónu, prírodného kameňa, tehál, strešných škridiel a ďalších materiálov.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- Bezpečnejšie a praktickejšie rezanie v porovnaní s 230 mm brúskou
- Špičková hĺbka rezu 90 mm\*
- Ergonomický dizajn na zlepšenie polohy používateľa
- Súčasťou balenia je 230 mm diamantový kotúč
- Koliesková klzná doska
- 3 m odolný kábel
- Technológia Power Protect pre dlhšiu životnosť nástroja
- Mäkký štart a kotúčová brzda
- 3-ročná záruka

\* Najlepšia hĺbka rezu stroja s 230 mm kotúčom. Správnosť v čase vydania tohto dokumentu.

## KOTÚČE

Dodávané s:

- Univerzálny diamantový kotúč



Kompatibilné kotúče:

- Prémiové diamantové kotúče
- Diamantové kotúče na viaceré materiály



## VLASTNOSTI



### ERGONOMICKÝ DIZAJN

Zabezpečuje bezpečné a jednoduché rezanie tým, že zlepšuje držanie tela a znižuje únavu.



### DOKONALÁ ROVNOVÁHA

Poskytuje používateľovi úplnú kontrolu nad nástrojom na dosiahnutie presnosti a rovnomerne rozdeľuje hmotnosť nástroja na obe ruky.



### VEĽKÝ KRYT KOTÚČA

Poskytuje viac krytov kotúča, ktoré chránia používateľa pred odletujúcimi úlomkami.



### KOLIESKOVÁ KLZNÁ DOSKA

Chráni nástroj pred drsnými povrchmi a kolieska odľahčujú rezanie na nízkej úrovni.

**R300 DCT**

NA DOPYT

# 300MM DIAMANTOVÁ ELEKTRICKÁ PÍLA

9.7 kg

**Kompletne prepracovaná.**

Úplne nová elektrická diamantová píla R300DCT je najjednoduchším nástrojom na rezanie betónu, železobetónu, kameňa, tehál, dlažby a ďalších materiálov! V porovnaní s existujúcim modelom má vylepšený rezačí výkon 115 mm, čím sa radí medzi stroje s najväčšou hĺbkou rezu na trhu! Elektromotor s vysokým krútiacim momentom poskytuje konštantný špičkový výkon a zabraňuje zastaveniu stroja.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

- Obrovská hĺbka rezu 115 mm
- Výkonný elektromotor s výkonom 2400 W\*
- Žiadne ťahanie za šnúru, žiadne palivo a žiadna údržba!
- 3 m odolný kábel
- Diamantový kotúč 300 mm v balení
- Otočná príruka pre kotúče s otvorom 20 mm alebo 22,2 mm.
- Kotúčová brzda a mäkký štart
- Robustná oceľová predná rukoväť
- Technológia Power Protect pre dlhšiu životnosť náradia
- 3-ročná záruka


\* 2400 W s napätím 230 V

**VLASTNOSTI****KOLIESKOVÁ  
KLZNÁ DOSKA**

Chrání nástroj pred drsnými povrchmi a kolieska odľahčujú rezanie na nízkej úrovni.

**NASTAVITEĽNÝ  
KRYT KOTÚČA**

5-polohová ochrana kotúča s ovládaním jednou rukou umožňuje jednoduché horizontálne alebo vertikálne rezanie.

**OPTIMALIZOVANÁ  
ROVNOVÁHA**

Rovnomerne rozloží váhu na obe ruky, čím znižuje únavu používateľa a zvyšuje kontrolu.

**ÚLOŽNÝ PRIESTOR  
PRE NÁRADIE**

Dodáva sa s integrovaným úložným priestorom a multifunkčným nástrojom pre rýchlu a jednoduchú výmenu a údržbu kotúčov.

**KOTÚČE**

Dodávané s:  
• Univerzálny diamantový kotúč



Kompatibilné kotúče:  
• Prémiové diamantové kotúče  
• Diamantové kotúče na viaceré materiály



2400W



115mm!



Dĺžka kábla 3 m



Technológia  
ochrany napájania  
Power Protect

6.15m/s<sup>2</sup> max.

109dB (A) max.

# R300 DCT +

EV000306

## 300MM DIAMANTOVÁ ELEKTRICKÁ PÍLA



Úplne nová elektrická diamantová píla R300DCT+ bola vytvorená na profesionálne použitie a je ideálnou pílou na murivo pre profesionálov, ktorí vyžadujú efektívnu redukciu prachu. Má impozantnú hĺbku rezu 115 mm, čo z nej robí jednu z najhlbšie rezajúcich 300 mm píiel na trhu. Vstavaný systém potlačenia prachu je vybavený obojstranným prívodom vody, ochranným vedením hadice a robustným mosadzným pripojením hadice.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

- Obrovská hĺbka rezu 115 mm
- Výkonný elektromotor s výkonom 2400 W\*
- Žiadne tiahne za šnúru, žiadne palivo a žiadna údržba!
- 4 m odolný gumový kábel
- 300 mm diamantový Premium kotúč v balení
- Otočná príruha pre kotúče s otvorom 20 mm alebo 22,2 mm.
- Kotúčová brzda a mäkký štart
- Robustná ocelová predná rukoväť
- Technológia Power Protect pre dlhšiu životnosť náradia
- 3 roky záruka


\* 2400 W s napätím 230 V

### VLASTNOSTI



#### POTLAČENIE PRACHU

Potlačenie prachu vodou na profesionálnych stavbách v súlade s predpismi o ochrane pred prachom.



#### PRÉMIOVÝ DIAMANT

Dodávaná s našim prémiovým diamantovým kotúčom s obsahom diamantu + 35 % v porovnaní s našim bežným diamantovým kotúčom.



#### 4M NAPÁJACÍ KÁBEL

Extra dlhý 4 m gumový napájací kábel pre jednoduché použitie.



Chrání nástroj pred drsnými povrchmi a kolieska odľahčujú rezanie na nízkej úrovni.

### KOTÚČE

Dodávané s:

- Prémiový diamantový kotúč



Kompatibilné kotúče:

- Univerzálne diamantové kotúče
- Diamantové kotúče na viaceré materiály



2400W



115mm!



Dĺžka kábla 4 m



Technológia ochrany napájania Power Protect



6.15m/s<sup>2</sup> max.



109dB (A) max.

# R350 DCT

EV000309

## 350MM DIAMANTOVÁ ELEKTRICKÁ PÍLA



Nový model R350DCT, vyvinutý pre profesionálne použitie na stavbách, je našou najväčšou a najvýkonnejšou elektrickou kotúčovou pilou. Motor s výkonom 2 700 W ľahko poháňa kotúč s priemerom 350 mm a poskytuje obrovský rezací výkon až 130 mm. Automatické zastavenie/spustenie, potlačenie prachu pomocou vody a elektronická ochrana motora zaisťujú jednoduchšie použitie ako u akejkoľvek benzínovej píly.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

- Obrovská hĺbka rezu 130 mm
- Výkonný elektromotor s výkonom 2700 W\*
- Max. pracovný cyklus 20 minút
- Žiadne ťahanie za šnúru, žiadne palivo a žiadna údržba!
- 4 m odolný gumový kábel
- 350 mm diamantový Premium kotúč v balení
- Otočná prírubica pre kotúče s otvormom 20 mm alebo 22,2 mm.
- Kotúčová brzda a mäkký štart
- Technológia Power Protect pre dlhšiu životnosť náradia
- 3 roky záruka

\* 2700 W s napätím 230 V


### VLASTNOSTI



#### + FUNKCIA

#### POTLAČENIE PRACHU

Potlačenie prachu vodou na profesionálnych stavbách v súlade s predpismi o ochrane pred prachom.



#### + FUNKCIA

#### PRÉMIOVÝ DIAMANT

Dodávaná s našim prémiovým diamantovým kotúčom s obsahom diamantu + 35 % v porovnaní s našim bežným diamantovým kotúčom.



#### + FUNKCIA

#### 4M NAPÁJACÍ KÁBEL

Extra dlhý 4 m gumový napájací kábel pre jednoduché použitie.



#### KOLIESKOVÁ KLZNÁ DOSKA

Chrání nástroj pred drsnými povrchmi a kolieska odľahčujú rezanie na nízkej úrovni.

### KOTÚČE

Dodávané s:

- Prémiový diamantový kotúč



Kompatibilné kotúče:

- Univerzálne diamantové kotúče
- Diamantové kotúče na viaceré materiály



2700W



130mm!



Dĺžka kábla 4 m



Technológia ochrany napájania Power Protect



6.15m/s<sup>2</sup> max.



109dB (A) max.

## TLAKOVÁ NÁDOBA S RUČNOU PUMPOU

EV000308

# NOVÁ 15L / 3.5G VODNÁ TLAKOVÁ NÁDOBA



- Vysoká kapacita pre kratšie plnenie
- Dlhá, odolná hadica na vodu



### NOVÉ MÄKKÉ PUZDRO NA PRENOS

- Jednoduché prenášanie zariadenia medzi pracoviskami
- Dodatočná ochrana počas prepravy
- K dispozícii v 2 veľkostiach:  
Malá pre modely R230DCT a R255DCT a veľká pre modely R300DCT a R300DCT+

## TLAKOVÁ NÁDOBA S NOŽNOU PUMPOU

EV000307

# NOVÁ 15L / 3.5G VODNÁ TLAKOVÁ NÁDOBA



Ideálny prenosný zdroj vody na účinné potlačenie prachu na akomkoľvek pracovisku. Inovatívna konštrukcia s dvojitém nožným čerpadlom umožňuje nepretržitý tlak bez nutnosti odloženia píly!

Vysoká kapacita 15 litrov znamená menej dopĺňania a viac rezania.

Dodáva sa s 3 m hadicou odolnou proti zalomeniu a univerzálnou hadicovou prípojkou. Viečko plniaceho otvoru je vybavené odolnou, ale pohodlnou rukoväťou pre ľahké prenášanie. Nevyhnutné príslušenstvo na splnenie predpisov o potláčaní prachu.

- Tlak vody bez použitia rúk umožňuje nepretržité rezanie
- Dvojpiestna nožná pumpa
- Dlhá, odolná hadica na vodu

PRÍSLUŠENSTVO PRE DIAMANTOVÉ PÍLY

PRÍSLUŠENSTVO PRE DIAMANTOVÉ PÍLY

## STOJAN PRE POKOSOVÉ PÍLY **+** S ROZŤAHOVACÍMI RAMENAMI


NA DOPYT

Stojan na pokosové píly s označením “+” unesie dvojnásobnú hmotnosť v porovnaní so štandardným stojanom na pokosové píly Evolution. Tento robustný stojan na pokosové píly s oporou až 4 m a 300 kg je nevyhnutným vybavením pre spoľahlivé a bezpečné rezanie.

- Kľúčové vlastnosti zahŕňajú veľké kolieska pre ľahkú manipuláciu, výškovo nastaviteľné teleskopické nohy, rýchlopínacie montážne konzoly pre rýchle odstránenie píly a výškovo nastaviteľné ramená s valčekmi a koncovými zarážkami.



23.3 kg



## STOJAN PRE POKOSOVÉ PÍLY S ROZŤAHOVACÍMI RAMENAMI

EV070351

PONUKA PRACOVNÚ PLOCHU AŽ DO 3 M A NOSNOSŤ 150 KG

Fantastický doplnok k produktovej rade Evolution, ktorý dokonale doplní pokosové píly Evolution, ako aj väčšinu pokosových píli iných značiek. Ľahko a rýchlo sa nastavuje, má sklpané nohy pre jednoduché skladovanie a prepravu.

- Kľúčové vlastnosti zahŕňajú rýchlopínacie montážne konzoly pre rýchle odstránenie píly a výškovo nastaviteľné ramená s valčekmi a koncovými dorazmi.



15.5 kg



Kompatibilný s väčšinou značiek elektrického náradia



110cm



60cm



75cm



180cm



Kompatibilný s väčšinou značiek elektrického náradia



110cm



60cm



75cm



180cm

## PRACOVNÉ KOZY PÁR

NA DOPYT

Nevyhnutná súčasť výbavy každého remeselníka alebo domáceho majstra. Či už na stavbe, v dodávke alebo na záhrade – kozy Evolution vám poskytnú praktický pracovný stôl alebo jednoduchú oporu pre obrobky, vďaka čomu bude vaše pracovisko prehľadnejšie a bezpečnejšie.

- Pevná a robustná konštrukcia, ktorá unesie až 500 kg zaťaženie na jednu kozu
- Rýchlo a ľahko skladateľná konštrukcia s rukoväťami na okamžité prenášanie
- Dodávané so 4 háčikmi z liatej ocele, ktoré sú určené na podporu z drevených hranolov s rozmerom 10 x 5 cm

3.6 kg



NOSNOSŤ 500 KG  
NA JEDNÚ KOZU!



825mm



742mm



465mm



Kompatibilný s väčšinou značiek elektrického náradia



460 x 600mm



595mm - 815mm



130cm

## STOJAN PRE STOLOVÉ PÍLY UNIVERZÁLNY ROZMER

EV070335

Univerzálny stojan je vhodný pre všetky stolové a pokosové píly Evolution a väčšinu ostatných popredných značiek! Robustná konštrukcia a množstvo funkcií šetriacich čas, vrátane:

- Výškovo a šírko nastaviteľných oporných ramien s integrovanými koncovými zarážkami
- Výškovo nastaviteľných nôh
- Skladaciu mechanizmu pre jednoduchú prepravu a skladovanie

16 kg



## RAGE 7-S

NA DOPYT

### PRIAMOČIARA PÍLA S NASTAVITEĽNOU RÝCHLOSŤOU

- Pílové listy na viacero materiálov
- Výkonný 710 W motor
- Hĺbka rezu 80 mm
- Rýchla výmena pílových listov
- Pílové listy na mäkkú oceľ s hrúbkou 8 mm
- Nastaviteľná paralelná vodiaca lišta
- 2-ročná obmedzená záruka

NÁHRADNÝ BALÍK 5 PLÁTKOV NA DOPYT



Nastaviteľné paralelné vodičlo

4.1 kg



710W




8mm oceľ



80mm drevo



26mm dĺžka pil. listu



Funkcia skosenia 0° - 45°



Laserom riadená presnosť rezania

## HDG 200

NA DOPYT

### TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ S REGULÁCIOU TEPLOTY

- Výkonný 2000 W motor
- Maximálna teplota 630 °C
- Variabilná rýchlosť prúdenia vzduchu 120 – 550 l/min
- Ideálna na: odstraňovanie farieb a lakov, vytvrdzovanie lepidiel a epoxidov, voskovanie alebo odvoskovanie, zmäkčovanie a tvarovanie plastov, odstraňovanie samolepiacich štítkov a grafiky, ohrev kvapalín, nanášanie tepelne zmršťiteľných fólií a filmov, vysušovanie vlhkého dreva, odstraňovanie dlaždíc a lišt, sušenie farieb alebo lakov, zapálenie grilu, uvoľňovanie hrdzavých skrutiek alebo matic a odstraňovanie tesniacich materiálov
- 2-ročná obmedzená záruka

0.8 kg



Vrátane kufríka



2000W



Variabilná teplota 50 °C – 630 °C



Nastaviteľný prietok vzduchu 120 l/min – 550 l/min

DIGITAL

Digitálny displej



+4 dýzy



+škrabka

## R230 RCP

NA DOPYT

### CHVOSTOVÁ PÍLA NA REZANIE VIACERÝCH MATERIÁLOV

- Multifunkčná technológia rezania viacerých materiálov
- Výkonný 850 W motor
- Rezanie dreva do hĺbky 230 mm
- Hrúbka mäkkej ocele 20 mm
- Otočná zadná rukoväť o 180°
- Nastavenie a výmena pílového listu bez použitia náradia
- LED pracovné svetlo
- 2-ročná obmedzená záruka

SADA PÍLOVÝCH LISTOV NA DREVO NA DOPYT

Obsahuje 1 x zelený a 1 x univerzálny pílový list na drevo.

THIN STEEL & MULTI-MATERIAL BLADE NA DOPYT

Obsahuje 1 x pílový list na jemnú oceľ a 1 x pílový list na viaceré materiály



2.7 kg

180° otočná zadná rukoväť

Ideálna pre rovné rezy

Obsahuje 1 x pílový list na jemnú oceľ a 1 x pílový list na viaceré materiály



850W



20mm



230mm drevo



LED pracovné svetlo



28mm dĺžka



Variabilných 0–2800 ot/min



650W



0–1100min<sup>-1</sup>



max. 13mm Ø



max. 20mm Ø



max. 30mm Ø

## SDS4 800

NA DOPYT

### VŔTAČKA S PRÍKLEPOM A ŠTYRMI FUNKCIAMI: VŔTANIE, SEKANIE A FUNKCIA KLADIVA

- 1,6 J vysoká rázová energia
- Výkonný 650 W motor
- Funkcia plynulej regulácie otáčok 0 – 1100 min<sup>-1</sup>
- Nastaviteľná pomocná rukoväť
- 2-ročná obmedzená záruka

ROZSAH BALENIA:

- 3 x SDS vrták (6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm)
- 2 x sekáč (250 mm špic a 250 mm plochy)



2.8 kg

## TWISTER

NA DOPYT

### 1100 W MIEŠADLO S NASTAVITELNOU RÝCHLOSŤOU

DODÁVANÉ S MIEŠACOU METLOU

- Regulácia otáčok: 250-750 min<sup>-1</sup>
- Údaje o vibráciách: 0,5-0,7 m/s<sup>2</sup>
- Ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom
- Už žiadne ručné miešanie
- 2-ročná obmedzená záruka

**URČENÉ NA MIEŠANIE:**

Omietky, malty a cementu.

Ideálne pre všetky bežné miešacie aplikácie.



K dispozícii miešacia metla Twister: NA DOPYT

4,9 kg

## EB225 DWSHH

NA DOPYT

### 225 MM RUČNÁ BRÚSKA NA STENY A SADROKARTÓN

- Vysoký výkon s variabilnou rýchlosťou
- Integrované odsávanie prachu
- Ľahké brúsenie
- Nastaviteľná pomocná rukoväť
- 2-ročná obmedzená záruka

**ROZSAH BALENIA:**

- 6 ľahko montovateľných brúsnych kotúčov: Zrornosť vrátane 80 (NA DOPYT), 120 (NA DOPYT), 180 (NA DOPYT) a 240 (NA DOPYT)
- Vrečko na prach
- Spona na opasok
- Prípojňá hadica



2,8 kg



1100W



Variabilných 250-750min<sup>-1</sup>



Ergonomická rukoväť



+ metla



0,5-0,7m/s<sup>2</sup>



M14



1050W



1500-2300min<sup>-1</sup>



+ 25 l vrečko na prach



+ brúsne kotúče



+ prípojňá hadica

## R225 DWS-T

NA DOPYT

### 225 MM RUČNÁ BRÚSKA NA STENY

- Výsuvná, otočná hlava s LED osvetlením
- Vysoký výkon s variabilnou rýchlosťou
- Integrované odsávanie prachu
- Pohodlná a flexibilná obsluha
- 2-ročná obmedzená záruka

**ROZSAH BALENIA:**

- Trojuholníková brúsna hlava
- 12 ľahko montovateľných brúsnych kotúčov: Zrornosť: 80, 120, 180 a 240
- 4-metrová hadica, ktorá pasuje na väčšinu vysávačov
- Taška na prenášanie



4,3 kg

LED svetlo

Prepínač rýchlosti

Extra trojuholníková brúsna hlava + hadica

## FILE SANDER

NA DOPYT

### 400W PÁSOVÁ BRÚSKA

- Variabilná rýchlosť
- Odsávanie prachu
- Nastaviteľné vedenie pásu
- Gumená rukoväť
- Ovládanie rýchlosti
- Prachotesné ložiská
- 120° plne nastaviteľné brúsne rameno
- 2-ročná obmedzená záruka

**ROZSAH BALENIA:**

- Jednokoliesková hlava (rovné povrchy)
- Dvojkoliesková hlava (šikmé povrchy)
- Vrečko na prach
- 3 brúsne pásy so zrornosťou: 80 (NA DOPYT), 100 (NA DOPYT), 120 (NA DOPYT)



1,75 kg

Pásy: 80/100/120 zrornosť k dispozícii



750W



800 - 1700 ot./min.



0° - 90°  
Otočná hlava



1,45m - 1,65m teleskopická



12 x brúsne kotúče  
60, 80, 120, 150, 180 & 240 zrornosť



400W



1,215m/s<sup>2</sup>



457mm (L)



13mm (W)



+ 3 pásy



+ vrečko na prach

# H320 P

EV000750

## 400MM X 320MM BENZÍNOVÁ VIBRAČNÁ DOSKA

### SO 4-TAKTNÝM JEDNOVALCOVÝM MOTOROM OHV

- Ideálna pre: drvený štrk, piesok, zeminu, malé kamenivo, terasy a dlažbu, opravy príjazdových ciest a asfaltových povrchov
- Vynikajúca príprav povrchov
- Ľahko sklopná rukoväť
- Ľahký štart
- Vzduchom chladený motor
- Benzínový motor s výkonom 2,4 HP / 1,5 l
- 2-ročná obmedzená záruka



38 kg



Podložka samostatne predajná: NA DOPYT

# EVO SYSTEM

NA DOPYT

## 4-TAKTNÝ BENZÍNOVÝ MOTOR

- Napája celý rad výstupov (pozri nižšie)
- Robustný a odolný oceľový rám
- Sada koliesok zaisťuje mobilitu
- Sklopná rukoväť pre skladovanie
- Sklopný výstupný rám
- Snímač nízkej hladiny oleja
- Patentovaná technológia
- Rýchly spätný chod
- Bezpečná nožná brzda



29 kg

2.4HP	3600min <sup>-1</sup>	Max 46m/s <sup>2</sup>	10kN	Bezolovnatý benzín	+ 0.5l oleja	6.5HP	Kapacita nádrže 3l	Upozornenie na olej	20cm Ø	Nožná brzda	3150 ot./min-1

# H320 E

EV000756

## 400MM X 320MM ELEKTRICKÁ VIBRAČNÁ DOSKA

- Ideálna pre: drvený štrk, piesok, prípravu dlažbových kociek
- Ľahko sklopná rukoväť
- Hrubá a odolná základná doska
- Systém tlmenia vibrácií
- Kompaktná a ľahko skladovateľná
- Valce pre zvýšenú pevnosť
- Nízka frekvencia a vysoká amplitúda
- 2-ročná obmedzená záruka




26 kg



Podložka samostatne predajná: NA DOPYT

# RÝCHLE PREPNUTIE VÝSTUPU

Unikátna rýchlopínacia spojka Evolution umožňuje jednoduché pripojenie a odpojenie výstupu.



<h3>TLAKOVÝ UMÝVAČ</h3> <p>NA DOPYT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menovitý tlak: 175 bar</li> <li>• Maximálny tlak: 220 bar</li> <li>• Maximálny prietok: 8 l/min</li> <li>• Systém na čistiaci prostriedok: 1 l</li> <li>• Vrátane 2-ročnej záruky</li> </ul>	<h3>GENERÁTOR</h3> <p>NA DOPYT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výkon (trvalý) 50 Hz: 2,0 kW / 2,0 kVA</li> <li>• Výkon (max.) 50 Hz: 2,4 kW / 3 kVA</li> <li>• Výstup striedavého prúdu</li> <li>• Zásuvky: 1 x 110 V a 1 x 230 V</li> <li>• 2 roky záruka</li> </ul>	<h3>VODNÉ ČERPADLO</h3> <p>NA DOPYT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Použitie s: 3" (75 mm) hadicou</li> <li>• Sacia výška/zdvih čerpadla: 8 m/28 m</li> <li>• Prietok: 1000 l/min</li> <li>• Max. veľkosť tuhých častíc: 8 mm</li> <li>• 2-ročná záruka</li> </ul>
---	--	---

780 W	2860 ot./min <sup>-1</sup>	Max 7.43m/s <sup>2</sup>	5kN	Žiadne výpary	Tichá 94 dB(A)



váš predajca Evolution

 **EVOLUTION POWER TOOLS**



**4.5/5**



Podľa hodnotení užívateľov v UK

Venture One, Longacre Close,  
Holbrook Industrial Estate  
Sheffield, S20 3FR

**0114 251 1022**

[www.evolutiontools.eu](http://www.evolutiontools.eu)